

Studio Dentistico Associato Astigiano

Prof. Enrico Gherlone Direttore Servizio Odontoiatria HSR Milano

Dott. Milvio Magnani Spec. Odontostomatologia

Dott. Salvatore Puleto odontoiatra

Dott.ssa Maria Teresa Sberna Spec. Odontostomatologia

Stradale Asti-Ivrea, 9 Fraz. S. Anna – 14026 – Montiglio (AT)
Tel. 0141.994151

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO AD INTERVENTO DI RIALZO DI SENO MASCELLARE

Lei verrà sottoposto ad intervento di “rialzo di seno mascellare”.

Questo consiste nel riempimento di parte del seno mascellare nella misura sufficiente a poter inserire uno o più impianti per poter poi ristabilire la dentatura nelle zone posteriori superiori con delle protesi di tipo fisso.

Il seno mascellare è quello spazio vuoto, che fa parte delle cavità nasali, situato al di sopra dei molari e premolari superiori. Dopo l'estrazione di questi denti, l'osso residuo tende a riassorbirsi e la cavità del seno ad ampliarsi. In tal caso spesso non vi è osso sufficiente per l'inserimento di impianti.

L'intervento consiste nell'apertura di una finestra ossea nella parete del seno mascellare in **anestesia locale**, passando dall'interno della cavità orale, e nel riempimento di parte della cavità con materiali atti a far rigenerare l'osso. Il tutto **dura all'incirca due ore**.

Detti materiali possono essere:

- osso prelevato dallo stesso paziente
- materiali derivati da osso di animale (Bovini, equini) opportunamente deantigenato e sterilizzato fino a farli diventare completamente inerti
- materiali sintetici precursori della parte mineralizzata dell'osso

POSSIBILI CONSEGUENZE E COMPLICANZE

Dopo l'intervento, il gonfiore della parte, piccole ecchimosi, piccole perdite di sangue dal naso, in occasione di starnuti o soffiandosi il naso, possono verificarsi e fanno parte del normale decorso dell'intervento e, così come il dolore, vengono facilmente tenuti a bada con una opportuna terapia ANTIBIOTICA, ANTIINFIAMMATORIA e DECONGESTIONANTE.

Complicanze più serie possono verificarsi in caso di infezione del sito chirurgico, fino alla sinusite mascellare. Le terapie in questo caso sono solitamente farmacologiche e spesso risolutive (antibiotici, aerosol). In caso di infezione del materiale innestato questo deve essere rimosso. Questa eventualità non compromette un eventuale nuovo intervento una volta ottenuta la guarigione del sito.

IL SOTTOSCRITTO.....

Dichiara di aver letto attentamente il foglio informativo qui presente , di averlo compilato in tutte le sue parti ; conferma che gli è stato chiaramente spiegato in cosa consiste l' intervento di rialzo di seno mascellare cui sarà sottoposto i motivi e le finalità di quanto prospettato, le eventuali possibili controindicazioni e sequele, nonché le alternative terapeutiche.

Dichiara di essere a conoscenza che le suddette terapie possono comportare la somministrazione di anestetici per via locale.

Dichiara pertanto di acconsentire al trattamento proposto ed ogni altra prestazione in rapporto allo stesso, comprovatamente urgente e necessaria.

DATA.....

Firma per il consenso